

## GARANTI PERGO® VINYL

GARANTI	PRODUCTINFORAMATION	BOLIG	ERHVERV <sup>(1)</sup>	KLIKSYSTEM	VANDAFVISENDE
Flex Glue (Pro) (optimum glue)	2.5mm - CL33	Livstid	10 år – på anmodning i op til 15 år	Ikke relevant	/
Flex Click (premium click)	4.5mm - CL32	25 år	0 år – på anmodning i op til 10 år	Livstid	/
Flex Click (Pro) (optimum click)	4.5mm - CL33	Livstid	5 år – på anmodning i op til 15 år	Livstid	/
Rigid Click (Pro)	4.0mm - CL33	Livstid	5 år – på anmodning i op til 15 år	Livstid	Identisk som bolig- eller kommerciel garanti
Rigid Click (Pad Pro)	4+1mm - CL33	Livstid	5 år – på anmodning i op til 15 år	Livstid	Identisk som bolig- eller kommerciel garanti
Rigid Click (Pad Pro)	5+1mm - CL33	Livstid	5 år – på anmodning i op til 15 år	Livstid	Identisk som bolig- eller kommerciel garanti

(1) En erhvervsgaranti for områder og anvendelsesformer, som ikke er omfattet af standardgarantien for erhvervsbrug, eller en specifik projektgaranti (op til f.eks. 5 år), kan let anmodes om ved at kontakte afdelingen for teknisk service hos Unilin: [technical.services@unilin.com](mailto:technical.services@unilin.com).

"Livstid" er den første ejers levetid

Denne garanti gælder for de Pergo Vinyl-produkter, der er nævnt ovenfor, specifikt Pergo Vinyltilbehør, nemlig underlag, fodlister og profiler.

### GARNTIPERIODE OG VÆRDI

Varigheden af denne garanti afhænger af den relevante vinyltype og det formål, gulvet anvendes til, som anført i tabellen ovenfor. Udtrykket "boligformål" skal forstås som: brugen af vinylgulvbelægning i en privat bolig, der udelukkende anvendes til private formål. Købsdatoen er fakturadatoen. Den oprindelige købsordre med dato og distributørens eller forhandlerens stempel skal vedlægges. Den oprindelige faktura skal tydeligt angive produkttypen og -mængden.

### OMFANG

- Gulv planker og tilbehør skal kontrolleres omhyggeligt for materialedefekter under optimale lysforhold, der giver genskin i materialet, inden og under monteringen. Produkter med synlige defekter må under ingen omstændigheder blive monteret. Montering forudsætter accept. Forhandleren skal informeres skriftligt om evt. defekter inden for 15 dage. Efter denne tidsfrist er udløbet vil ingen yderligere klager blive accepteret. Under ingen omstændigheder kan *Unilin bvba, division Flooring* holdes ansvarlig for nogen form for tab af tid, ulejlighed, udgifter, omkostninger eller andre følgeskader, der er opstået på grund af eller som resultat af et direkte eller indirekte problem, der er indgivet en klage om.
- "MONTERING FORUDSÆTTER ACCEPT"  
Ingen garanti vil blive tilbudt for krav om udseende, efter produktet er blevet monteret. Den udpegede part – "ejer, montør eller repræsentant" – påtager sig ejerskabet og har det endelige ansvar for at sikre sig, at det modtagne produkt svarer til det, der er valgt.
- Denne produktgaranti gælder udelukkende defekter vedrørende det leverede materiale. Det betyder, at alle evt. materiale- eller produktionsfejl, som producenten vedkender, herunder delaminering, nedsat modstandsdygtighed for slidlaget og forringet vandtæthed for vinylpanelerne.
- Livstidsgarantien på klikesamlingerne gælder kun for permanente åbne samlinger, der er bredere end 0,2 mm på grund af LVT-materialet.  
- Garantien på fliserne/plankerne for fuldlimet montering gælder kun for permanente åbne samlinger, der permanent er bredere end 0,5 mm på grund af LVT-materialet.  
- Garantien på fliserne/plankerne til løst lagt montering, eller på klæbelim eller selvklæbende underlag gælder kun for permanente åbne samlinger, der permanent er bredere end 0,15% af længden/bredde. ( I henhold til ISO 10582 ). På grund af LVT-materialet.

- Ændring af skinnende overflade er ikke det sammesom slitage. Til disse formål betragtes overfladiske ridser som følge af den daglige brug som acceptable.
- Vores gulve har god farvestabilitet, men det er muligt, at der med tiden kan opstå en vis farveforskel mellem eksponerede og ikke-eksponerede dele af gulvet.
- Defekten i produktet skal være tydelig, så den pr. produktenhed (planke, tilbehør etc.) måler mindst 1 cm<sup>2</sup>, og defekten må ikke være resultatet af misbrug eller ulykker, eksempelvis men ikke begrænset til skader af mekanisk art som f.eks. kraftige slag, ridser (f.eks. ved at trække møbler, kæledyrs skarpe klør osv.) eller snit. Fødderne under møbler skal være udstyrede med passende beskyttelsesmateriale. Det beskyttende materiale skal erstattes med nyt, hvis det er nødvendigt. Stole, sofaer eller møbler med hjul skal være forsynet med bløde hjul type "W" i henhold til EN 12529, og der skal anbringes passende filtmåtter under dette møbel for at undgå resterende fordybning, da vinyl er et blødere gulvmateriale. Det er tilladt at bruge en støvsuger med bløde kanter og hjul på dine vinylgulve.

## GENERELLE VILKÅR

Den lovpligtige garanti i købslandet eller -staten gælder ubegrænset for ovennævnte produkter og alle Pergo -profiler, Pergo -vægunderlag og Pergo -underlag. Unilin BV - division Flooring garanterer fra købsdatoen, at produkterne fra Pergo-brandet, sådant som det er anført ovenfor, er frie for fejl i forarbejdningen eller materialerne. Vores gulve opfylder de strengeste produktstandarder EN14041 og produktnormen (EN16511 og ISO10582) og er omfattet af garantier for bolig- og erhvervsformål.

Garantien fra Pergo gælder kun, hvis alle følgende betingelser er opfyldt. I tvivlstilfælde bedes du kontakte producent, distributør eller forhandler.

- Den generelle Pergo-garanti gælder udelukkende ved montering indendørs og i opvarmede (>5°C) lokaler. Se også "Erhvervsgaranti" nedenfor. Hvis anvendelsen ikke hører under "Erhvervsgarantien", kan du anmode om en individuel skriftlig garanti fra producenten.
- Pergo-produktet skal monteres ifølge Pergo-monteringsvejledning ved hjælp af det godkendte Pergo-tilbehør. For eksempler vores Pergo vinyl underlag specielt udviklet til vores Pergo vinyl gulve. Et underlag, der er for tykt eller for blødt (f.eks. CS < 400kPa) eller for klistret eller lavet af det forkerte materiale, vil beskadige dit gulv. Et laminat/parketunderlag egner sig ikke til klikvinyl. Et produkt med integreret underlag må ikke monteres på et andet underlag eller for blødt underlag. Kunden/montøren skal kunne fremvise dokumentation for overholdelse af producentens monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Detaljerede instruktioner kan findes på vores hjemmeside (www.Pergo.com) og/eller emballage. QR-koden, som kan findes på emballagen til dit produkt, eller i hver enkelt tilbehøremballage, guider dig til den seneste opdatering. Hvis ikke du kan finde vejledningen der, skal du rekvirere dem hos producenten, distributøren/forhandleren, eller du kan finde den på www.Pergo.com. Kunden/montøren skal kunne fremvise dokumentation for, at det udelukkende er Pergo-tilbehør, der er anvendt til monteringen af vinylgulvet (kan identificeres på Pergo-mærkatet). Hvis monteringen ikke udføres af slutbrugeren, skal montøren levere mindst én kopi af denne monterings- og vedligeholdelsesvejledning samt garantivilkårene (på mærkaten eller på www.pergo.com) til slutbrugeren.
- Denne garantigælder kun for den oprindelige ejer og den første montering af produktet og kan ikke overdrages til en anden person. Den person som anses som den første ejer er den person der angives som køberen på købsordren. Denne garantigælder for alle køb af førnævnte førsteklasses Pergo-produkt, som er fremstillet efter versionsdatoen for disse garantivilkår.
- Indtrængen af sand og/eller støv i gulvet skal forhindres ved at montere en egnet måtte uden gummibagside ved alle indgange. Dørmaten skal vedligeholdes korrekt.
- Gulvet må ikke monteres i fugtige områder, eller på steder, hvor gulvbelægningen kan blive eksponeret for meget høje eller lave temperaturer (eksempelvis men ikke begrænset til saunaer, udestuer, uopvarmede rum, poolområder og rum med indbygget afløb som f.eks. brusebad osv.). Sørg for, at de indendørs klimaforhold altid holdes over > 5°C og ideelt mellem 18-30°C (Se installations vejledningen).
- Alle planker, der skal anvendes til det samme gulvprojekt til erhvervsbrug, skal bestilles på samtidspunkt. Kompatibiliteten af panelerne i gentagne ordre kan ikke garanteres.
- Undgå, at cigaretter, tændstikker eller andre varme elementer kommer i kontakt med gulvet, da dette kan give permanente skader.

8. Fugt, der ligger på gulvet og på eller omkring fodpaneler, væglister eller profiler skal fjernes straks for alle former for vinylgulve, undtagen for Rigid Click [Kollektionsnavn pro]. Mellemrum ved ekspansioner skal fyldes med en Foamstrip (NEVRFOAMSTRIP15) med høj komprimerbarhed og forsegles med en elastisk, vandtæt og transparent Aqua Sealant (PGKITTRANS) ifølge monteringsvejledningen.

Væglister, profiler og dørtrin skal forsegles på toppen af NEVRFOAMSTRIP15 langs væggen og gulvbelægningen. Udsatte Aqua Sealant og Foamstrip skal kontrolleres regelmæssigt (3 år) for at sikre en vandtæt finish uden mekanisk skade.

Undgå altid brug af store mængder vand, som gør undergulvet og/eller underlaget vådt, og brug af uegnede rengøringsmidler skal til enhver tid undgås. Uegnede rengøringsprodukter kan danne en film på gulvet, skal samler skidt og/eller er vanskelig at fjerne.

9. Kogehøer i køkkener og andre tunge genstande (f.eks. indbyggede skabe osv.) må ikke fastgøres, skrues ned i eller placeres oven på Pergo Click-vinylgulvet. Du må aldrig blokere en flydende montering. Click-vinylgulvet skal kunne bevæges om omkring tunge og/eller fastgjorte genstande for at undgå åbne samlinger og adskilte planker. De forskrevne afstande skal respekteres omkring hele installationens omkreds, inklusive alle tunge / faste genstande.

10. Denne garanti dækker ikke:

- Monteringsfejl  
Pergo-produktet skal monteres ifølge Pergo-monteringsmetoden ved hjælp af det godkendte Pergo-tilbehør.
- Forkert tilbehør og tilbehør, der ikke er fra Pergo, kan forårsage skader på vinylgulvet og er derfor ikke dækket af garantien.
- Ulykker, misbrug såsom ridser, slag, hakker eller skader forårsaget af sand eller andre skurematerialer uanset om det er forårsaget af en leverandør, en serviceudbyder eller slutbrugeren.
- Alle skader forårsaget af naturkatastrofer (dvs. oversvømmelse), naturligt forekommende forhold, ...
- Skader forårsaget af ulykker (f.eks. VVS-svigt, kæledyrsurin, utætte opvaskemaskiner eller andre ætsende eller slibende stoffer, ...) eller vand/fugtighed i og mellem undergulvet og gulvbelægningen.
- Reduceret modstandskraft for ikke-komprimeret og malet affasning.
- Eksponering for ekstreme temperaturskift.
- Skader forårsaget af uhensigtsmæssige rengøringsmidler
- Skader forårsaget af en damprenser
  - ✓ Brugen af en damprenser er forbudt for alle vinylgulvlægninger, undtagen for Rigid Click [Kollektionsnavn pro].
  - ✓ For Pergo Rigid Click [Kollektionsnavn pro] er brugen af en damprenser i private boliger tilladt, såfremt der ikke kommer damp direkte på Rigid Click [Kollektionsnavn pro]. Den skal altid anvendes sammen med en egnet klud over dampåbningen, så der sikres en ensartet fordeling af varmen og dampen. Det er også vigtigt at sikre, at apparatet ikke holdes for længe på samme sted og at rengøre gulvet på langs af plankerne.

## ERHVERVSGARANTI

Udtrykket "kommercielle anvendelser" skal forstås som: brugen af gulvbelægningen i ikke-beboelseslokaler, herunder, men ikke begrænset til, hoteller, kontorer, butikker, skoler og fællesarealer i flerhuse.

Varigheden af erhvervsgarantien afhænger af den relevante gulvbelægningstype og det formål, gulvet anvendes til, som anført i tabellen ovenfor. Click-garantien er gyldig ifølge tabellen ovenfor, men er begrænset til varigheden af erhvervsgarantien.

Denne erhvervsgaranti

gælder for Pergo-vinylgulve fra købsdatoen for den oprindelige køber (den originale faktura fungerer som det eneste gyldige købsbevis) for erhvervsformål indendørs og i opvarmede lokaler i bygninger, som overholder alle ovennævnte betingelser.

Derudover skal følgende tages med i betragtning:

- Reduceret blankhed af overfladen er ikke det samme som slitage. Det kan være nødvendigt med jævne mellemrum at påføre en ny overfladebehandling. Til disse formål betragtes overfladiske ridser som følge af den daglige brug som acceptable.
- På steder med umiddelbar adgang til gaden skal der træffes tilstrækkelige foranstaltninger for kontinuerligt at fjerne støv og snavs.
- Derudover skal der anvendes Pergo-metalprofiler til erhvervsformål.

Ovenstående erhvervsgaranti gælder ikke for:

- Steder, hvor der sælges fødevarer, eksempelvis med ikke-begrænset til restauranter, cafeterier, barer og diskoteker.

- Alle institutionelle anvendelser såsom men ikke begrænset til hospitaler og regeringsbygninger.
- Områder til krævende erhvervs mæssig brug som f.eks. men ikke begrænset til lufthavne, lobbyer, skoler og frisører.
- Andre steder med megen trafik, rullekufferter og umiddelbar adgang til gaden.

For områder og formål, der ikke er dækket af standardgarantien for erhvervsbrug, eller hvis du ønsker en garanti på mere end 0/5/10 år, kan du let anmode om en specifik garanti ved at kontakte afdelingen for teknisk service hos Unilin: [technical.services@unilin.com](mailto:technical.services@unilin.com). Vi anbefaler på det kraftigste, at du kontakter din forhandler eller *Unilin BV, division Flooring* for at drøfte dit erhvervsprojekt i forvejen, så du kan træffe det rette valg af Pergo-gulvbelægning og -tilbehør. For denne erhvervs garanti gælder de samme generelle vilkår, værdi, omfang, erstatningsansvar og gældende lov og løsning af retstvister som for den garanti, der gælder for boligformål.

Klassen af produkt & brugsklasse bør tilpasses for at drage fordel af den kommercielle garanti. Kontakt os venligst for en skræddersyet garanti, hvis brug og produktklasse ikke stemmer overens.

### ERSTATNINGSANSVAR

*Unilin BV, division Flooring* forbeholder sig retten til og skal tilbydes muligheden for at undersøge baggrunden for klagen på stedet, og når det er relevant inspicere de faktiske omstændigheder det monterede gulv.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder der varierer fra land til land. For service under denne garanti bedes du kontakte din lokale Pergo- forhandler, eller sende et købsbevis og en beskrivelse af klagen til:

Unilin bv, division Flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke  
Tel. +32(56) 67 56 56 - [aftersales@unilin.com](mailto:aftersales@unilin.com)

### UNILINS ANSVAR

*Unilin BV, division Flooring*, vil reparere eller erstatte produktet efter eget skøn.

I tilfælde af at der indgås en aftale om udskiftning af gulvet, leverer distributøren eller forhandleren kun nye planker fra den aktuelle produkt kollektion på det tidspunkt, hvor klagen indgives.

Der gives ingen anden form for compensation.

Erstatningsansvaret i forbindelse med denne garanti er begrænset til skjulte defekter. Disse defekter, som ikke var synlige inden eller under monteringen af Pergo-vinylgulvet. Omkostningen i forbindelse med at fjerne og erstatte materialet påfalder køberen.

Kun hvis produktet oprindeligt er professionelt installeret af en professionel installatør, kan rimelige lønomkostninger betragtes som en gestus af goodwill af *Unilin BV, division Flooring*. *Unilin BV, division Flooring* kan aldrig holdes ansvarlig for sekundære skader.

### GÆLDENDE LOV OG LØSNING AF RETSTVIST

Der gives ikke andre garantier af nogen art hverken udtrykkelige eller underforståede indbefattet solgbarhed eller bæredygtighed til et bestemt formål. *Unilin BV, division Flooring* er ikke ansvarlig for udgifter til arbejdsløn, montering eller lignende. Følgeskader, usædvanlige skader og hændelige skader er ikke omfattet af denne garanti. Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, derfor er det ikke sikkert at disse undtagelser gælder for dig.