

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
KOLLEKTION 2023-2024

FOR PARTNERE & PROFESSIONELLE





FLOORS FOR REAL LIFE

Hos Pergo fremstiller vi utroligt smukke og ekstremt slidtærke gulve. Ingen genveje, ingen kompromiser, kun det bedste inden for skandinavisk funktion, design og teknik. Vi opfandt laminatgulvet, og vi har faktisk udviklet gulve, der er blevet bedre og bedre siden 1970'erne. Gulve, der er nemme at installere og vedligeholde.

Og med et af de bredeste udvalg på markedet inden for vinyl og laminat finder du helt sikkert det perfekte gulv til dit behov.

Kom ind og se dig omkring.

VORES AMBITIØSE KLIMAMÅL FOR 2030 ER VALIDERET AF SCIENCE BASED TARGETSINITIATIVET.

HOLDBART. NATURLIGVIS.

Vi producerer gulve, der er så bæredygtige som muligt, og vi innoverer konstant for at minimere den potentielle påvirkning af vores planet. Derfor har vi (Unilin Group) knyttet os til Science Based Targets Initiative*. Vores fastsatte og verificerede klimamål for 2030 sender os godt på vej til at hjælpe med at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C, som beskrevet i Paris-aftalen.

GRØN ENERGIPRODUKTION

Unilin, koncernen bag Pergo, har i mange år satset på grøn energi. I dag kører vi med 60% vedvarende energi takket være vindmøller, solcellepaneler og endda to medejede biomasseanlæg.

VINYLKOMPONENTER

Et Pergo-vinylgulv består af ±40% kridt, et materiale, der findes i rigelige mængder i naturen, ±25% internt genbrugt PVC, der er fremstillet af vores eget produktionsaffald, ±25% nyt PVC, der er fremstillet af klor (almindeligt salt) og etylen (råolie) samt additiver/ blødgøringsmidler.

UDEN ORTOPHTALAT

Vores vinylgulve indeholder ingen skadelige stoffer og er 100% fri for orthoftalat. Den eneste type blødgøringsmidler, vi bruger, er det samme, som bruges til børnelegetøj og opbevaring af fødevarer, hvilket betyder, at det er helt sikkert.

Vi producerer gulvene selv, så vi ved præcist, hvilke materialer der anvendes, og kan derfor kontrollere udledningen af skadelige stoffer. Derfor er VOC-udledningen fra vores vinylgulve lavere end den europæiske norm, hvilket resulterer i en A+-klassificering og M1-mærket for meget lave udledninger.

OMSTILLING TIL CIRKULÆRE PROCESSER

Vi ønsker at reducere vores CO₂-aftryk ved at begrænse vores brug af nye råmaterialer og skifte til genanvendte materialer.

INTERNT ØKOSYSTEM

Over 99% af vores eget industriaffald genanvendes i vores interne produktionsproces. Vi brænder eller dumper ikke materiale, og vi driver vores eget interne lukkede kredsløb. Det betyder, at vi tager vores ansvar alvorligt og sikrer, at stort set intet affald i produktionsanlægget går tabt eller ødelægges. Vidste du, at vi har den største LVT-genbrugsenhed i Europa? Vi genanvender over 40.000 tons LVT hvert år. Vi er også banebrydende inden for genanvendelsesprojekter og investerer i nye produktionsteknologier for at kunne skifte til genanvendt indhold i kernen af vores fremtidige vinylgulve.

SLIDSTÆRKE PRODUKTER

Vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at vores vinylgulve vil holde i en livstid. Og derfor er vi stolte af at kunne tilbyde livstidsgaranti** på vores vinylgulv.



* Science Based Targets Initiative (SBTi) er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Worldwide Fund for Nature (WWF). SBTi definerer og fremmer bedste praksis inden for videnskabeligt baseret målfastsættelse og vurderer og validerer uafhængigt virksomheders klimamål.

** Gå til Pergo.com for at få fuld garanti.



HVORFOR VÆLGE PERGO VINYLGULVE?

Vores Rigid-vinylgulve er i sandhed kombinationen af komfort, smukt design og livslang slidstyrke, skabt ud fra skandinavisk minimalisme og sans for kvalitet. Pergos vinylgulve tilbyder et bredt designudvalg, fra bløde gulvtæppe-decorer til kølige Terrazzo-stenfliser og varmt egetræsdesign.

Bløde, lydløse og behagelige at gå på, men alligevel stærke, med god modstandsdygtighed over for slid og ridser samt en vandtæt overflade. Pergo Rigid-vinylgulvet er simpelthen indbegrebet af bekymringsfrie gulve, der kan klare lidt af hvert. Med livstidsgarantien er der ikke noget at bekymre sig om, kun at nyde.

Uanset om du er til gør-det-selv eller bruger en professionel gulvlægger, er det super nemt at lægge dit Pergo Rigid-vinylgulv takket være Uniclic® og Unizip®-klikssystemerne. Derudover leveres de med et påsat underlag, hvilket betyder, at der ikke er behov for et separat underlag. Lettere ujævne undergulve? Det er ikke noget problem med vores Rigid-vinylgulve – hvilket gør dem velegnede til renoveringer.

Kort sagt, hvis du er på udkig efter gulve, der tilbyder både komfort og slidstyrke, samtidig med at de er smukke og nemme at installere, så finder du svaret her.



BLØDT OG LYDDÆMPET

Det føles varmt, blødt og lydløst at gå på, men gulvet er ultrastærkt og har god modstandsdygtighed over for slid og stød.



VANDFAST

Gulvet har en problemfri vandtæt* overflade og er meget modstandsdygtigt over for pletter, hvilket gør det til en fornøjelse at rengøre.



NATURLIGT UDTRYK OG FØLELSE

Ekstraordinære naturlige designs og en taktile, mat overflade. Gulvet vil bevare sit smukke udseende takket være vores nye suveræne overflade.



NEM INSTALLATION

Hurtig og nem lægning med Uniclic® eller Unizip®-klikssystem, selv på lettere ujævne overflader.** Alle Pad Pro-gulve har påsat underlag, hvilket gør monteringen endnu hurtigere og lettere.



TILBEHØR TIL ET PERFEKT RESULTAT

Alt, hvad du har brug for, fra lægning til det færdige resultat og efterbehandling. Værktøj, farveafstemte fodpaneler og profiler, effektive vedligeholdelsesprodukter og meget mere.



LIVSTIDSGARANTI

Alle Pergos vinylgulve har livstidsgaranti***, så du kan nyde dine gulve uden bekymringer.

* Testet i henhold til ISO 4760 (ingen lækage) og overholder ikke EN13553-standarder, der er designet til svejste, elastiske gulvbelægninger.

** Vedrørende krav henvises til gulvmonteringsvejledningen på hjemmesiden: Pergo.com

*** Gå til Pergo.com for information om garanti.



BLØDT OG LYDLØST

GULVE TIL HVERDAGEN

Et Pergo Rigid-vinylgulv er en unik kombination af komfort og slidstyrke. Gulvene, der definerer vores motto om skandinavisk funktionelt design, er aldrig kolde at røre ved og er bløde og lydløse at gå på – men tilbyder alligevel, hvad der kun kan beskrives som en rigtig god modstandsdygtighed over for slid og stød. Takket være det akustiske lag i kernen giver gulvet en meget behagelig akustik. Fantastisk? Ja.





VANDFAST

FORDI LIVET ER FOR KORT TIL AT
BEKYMRE SIG OM VAND

Alle Pergo Rigid-vinylgulve er udstyret med AquaSafe, vores innovative egenudviklede teknologi, der skaber en forseget, 100% vandtæt overflade hele vejen ned i samlingerne, hvilket forhindrer vand i at trænge ned i gulvet. Vandet bliver ganske enkelt på overfladen, så du nemt kan tørre det op.



NATURLIGT UDTRYK OG FØLELSE

LØFTER ETHVERT RUM MED VARIG SKØNHED

Et Pergo Rigid-vinylgulv har et enestående naturligt design og en mat overflade, der får det til at se ud og føles præcist som eg, gulvtæppe eller beton – med alle de bekvemme fordele ved et vinylgulv. Takket være vores fremragende beskyttede overflade bevarer gulvet sit smukke udseende, så du kan vise det frem til naboerne i mange år fremover.



SE MONTERINGSVIDEOEN



NYHED UNIZIP®: PROBLEMFRI SILDEBENSMONTERING

SILDEBENSLØSNING MED ÉN PLANKE

Unizip®-teknologien gør det muligt at lægge et sildebensgulv med kun én planke, der kan lægges både til højre og til venstre. Derfor er der ikke behov for to forskellige planker (A eller B). Unizip®-teknologien overflødiggør dette.



FÆRRE FEJL UNDER MONTERING

Nem montering med vinkelklik.
Bedre og nemmere lægningsoplevelse.



NYHED PAD PRO: DEN HURTIGERE, NEMMERE MÅDE AT LÆGGE DIT GULV PÅ

Alle vores Rigid Click-gulve leveres med et påsat underlag, der gør det hurtigere og lettere at lægge gulvet.

Specielt designet til professionelle montører i boligbyggerier og entusiaster, der ønsker at montere flere kvadratmeter på en dag. En anden fordel ved Pad Pro er, at den giver stor lydreduktion til tilstødende rum. Skaber ekstra komfort i dit hjem.



HURTIG OG NEM MONTERING

Der er ikke behov for forberedende arbejde, da underlaget er påsat gulvet.

En virkelig hurtig måde at montere dit gulv på, selvom du ikke er professionel.

FREMAGENDE STØJREDUKTION I TILSTØDENDE RUM

Underlaget er perfekt fastgjort og giver optimal akustik.

FREMAGENDE STØTTE TIL UNICLIC- SYSTEMET

VINYL PLANKS & TILES

PRODUKTOPBYGNING

ØVERSTE LAG

- Ultraholdbart top lag: dets modstandsdygtighed over for ridser og pletter sikrer langvarig holdbarhed og beskytter mod mikroridser, slid og spild.
- Dekorationslag i naturtro design med dybere strukturer.
- Et blødt akustisk lag af vinyl sikrer lave lydrefleksioner og unik akustisk komfort.


KERNE:

- To kompakte lag sikrer styrke og beskytter den indre letvægtsdel. De sikrer fremragende formstabilitet.
- To glasfiberforstærkede lag garanterer en glimrende dimensionsstabilitet.
- To letvægtsdele sikrer, at Rigid-produktet er stærkt uden at være tungt.

PÅSAT UNDERLAG

- Det påsatte underlag hjælper med lægningen og eliminerer omkostningerne og tidsforbruget ved et separat underlag. Den giver en optimal balance mellem lethed og støjreduktion.

12 LAG



ØVERSTE LAG

1. TOLAGSLAKERING: TITANV™
2. SLIDLAG
3. DESIGN
4. PRINTLAG
5. AKUSTISK LAG

KERNE

6. KOMPAKT LAG
7. GLASFIBER
8. LETVÆGTSDEL
9. LETVÆGTSDEL
10. GLASFIBER
11. KOMPAKT LAG


PÅSAT UNDERLAG

12. SPECIALUDVIKLET UNDERLAG

VINYL PLANKS & TILES

KOLLEKTIONER

Transformér følelsen til hele rummet. Gør det bredere, smallere, længere, mørkere eller lysere, afhængigt af hvilken størrelse og farve du vælger – mulighederne er uendelige.



VOXNAN

LYSEFJORD

OTRA

LIMFJORD

AURA

VOXNAN	Sildebensgulv	PAD PRO 630 × 126 × 5+1 mm	
LYSEFJORD	Medium planker	PAD PRO 1494 × 209 × 5+1 mm	
OTRA	Små planker	PAD PRO 1251 × 189 × 4+1 mm	PRO 1251 × 189 × 4 mm
LIMFJORD	Medium fliser	PAD PRO 856 × 428 × 5+1 mm	
AURA	Fliser	PAD PRO 610 × 303 × 4+1 mm	PRO 610 × 303 × 4 mm

VOXNAN RIGID CLICK



FASET PÅ 4 SIDER | SILDEBENSGULV

	længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
PAD PRO	630 mm	126 mm	5+1 mm	10	0,794 m ²	108	85,752 m ²



NATURAL DANISH OAK
PAD PRO V4624-40359
DB 2361715



HONEY DANISH OAK
PAD PRO V4624-40360
DB 2361716




LIGHT DANISH OAK
PAD PRO V4624-40361
DB 2361717



BEIGE VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40362
DB 2361718



SMOKED VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40363
DB 2361719



CARAMEL VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40364
DB 2361720

VOXNAN MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO® PROFIL

**VINYL TRAPPEAFDÆKNING –
TRAPPEFORKANTPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4624-40359	40097 DB 2366001	40097 DB 2366015	40097 DB 2366031	PGKIT02B DB 2257305
V4624-40360	40098 DB 2145650	40098 DB 2036509	40098 DB 2366037	PGKIT04B DB 2257307
V4624-40361	40099 DB 2145651	40099 DB 2036510	40099 DB 2306868	PGKIT01B DB 2257304
V4624-40362	40236 DB 2145684	40236 DB 2145616	40236 DB 2306876	PGKIT02B DB 2257305
V4624-40363	40238 DB 2145687	40238 DB 2145618	40238 DB 2306880	PGKIT04B DB 2257307
V4624-40364	40315 DB 2366003	40315 DB 2366017	40315 DB 2366040	PGKIT09B DB 2257308

LYSEFJORD RIGID CLICK



FASET PÅ 4 SIDER | MEDIUM PLANKER

	længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5+1 mm	6	1,873 m ²	52	97,400 m ²



NORDIC WHITE PINE
PAD PRO V4631-40072
DB 2361721



GREY CLOAD PINE
PAD PRO V4631-40074
DB 2361722



BEIGE WASHED OAK
PAD PRO V4631-40080
DB 2361723



GREY WASHED OAK
PAD PRO V4631-40082
DB 2361724



HONEY CREEK OAK
PAD PRO V4631-40088
DB 2361725



BROWN CREEK OAK
PAD PRO V4631-40090
DB 2361726



BLACK CITY OAK
PAD PRO V4631-40091
DB 2361727



NATURAL DANISH OAK
PAD PRO V4631-40097
DB 2361728



HONEY DANISH OAK
PAD PRO V4631-40098
DB 2361729



LIGHT DANISH OAK
PAD PRO V4631-40099
DB 2361730



SAND BEACH OAK
PAD PRO V4631-40103
DB 2361731



SEASIDE OAK
PAD PRO V4631-40107
DB 2361732



BROWN LODGE OAK
PAD PRO V4631-40199
DB 2361733



PEARL BEACH OAK
PAD PRO V4631-40200
DB 2361734



WINTER PINE
PAD PRO V4631-40204
DB 2361735



BEIGE VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40236
DB 2361736



GREY VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40237
DB 2361737



SMOKED VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40238
DB 2361738



CARAMEL VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40315
DB 2361739



NATURAL SWEDISH OAK
PAD PRO V4631-40316
DB 2361740



FUMED SWEDISH OAK
PAD PRO V4631-40317
DB 2361741



GOLDEN CABIN OAK
PAD PRO V4631-40318
DB 2361742



BEIGE CABIN OAK
PAD PRO V4631-40319
DB 2361743

LYSEFJORD MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO® PROFIL

**VINYLTRAPPEAFDÆKNING –
TRAPPEFORKANTPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm			PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm			PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm			PGKIT(-)B 310 ml		
V4631-40072	40072	DB	2145638	40072	DB	2036499	40072	DB	2306858	PGKIT01B	DB	2257304
V4631-40074	40074	DB	2145639	40074	DB	2145608	40074	DB	2306860	PGKIT16B	DB	2257312
V4631-40080	40080	DB	2145641	40080	DB	2036501	40080	DB	2306861	PGKIT02B	DB	2257305
V4631-40082	40082	DB	2145642	40082	DB	2036502	40082	DB	2306862	PGKIT19B	DB	2257315
V4631-40088	40088	DB	2145645	40088	DB	2145609	40088	DB	2306863	PGKIT04B	DB	2257307
V4631-40090	40090	DB	2145646	40090	DB	2145610	40090	DB	2306864	PGKIT04B	DB	2257307
V4631-40091	40091	DB	2145647	40091	DB	2036505	40091	DB	2306866	PGKIT12B	DB	2257309
V4631-40097	40097	DB	2366001	40097	DB	2366015	40097	DB	2366031	PGKIT02B	DB	2257305
V4631-40098	40098	DB	2145650	40098	DB	2036509	40098	DB	2366037	PGKIT04B	DB	2257307
V4631-40099	40099	DB	2145651	40099	DB	2036510	40099	DB	2306868	PGKIT02B	DB	2257305
V4631-40103	40103	DB	2145655	40103	DB	2036512	40103	DB	2306869	PGKIT18B	DB	2257314
V4631-40107	40107	DB	2145656	40107	DB	2036513	40107	DB	2306870	PGKIT10B	DB	2265828
V4631-40199	40199	DB	2145670	40199	DB	2094802	40199	DB	2306871	PGKIT12B	DB	2257309
V4631-40200	40200	DB	2145672	40200	DB	2094803	40200	DB	2306873	PGKIT19B	DB	2257315
V4631-40204	40204	DB	2145676	40204	DB	2094805	40204	DB	2306875	PGKIT19B	DB	2257315
V4631-40236	40236	DB	2145684	40236	DB	2145616	40236	DB	2306876	PGKIT02B	DB	2257305
V4631-40237	40237	DB	2145686	40237	DB	2145617	40237	DB	2306878	PGKIT16B	DB	2257312
V4631-40238	40238	DB	2145687	40238	DB	2145618	40238	DB	2306880	PGKIT04B	DB	2257307
V4631-40315	40315	DB	2366003	40315	DB	2366017	40315	DB	2366040	PGKIT09B	DB	2257308
V4631-40316	40316	DB	2366004	40316	DB	2366018	40316	DB	2366035	PGKIT10B	DB	2265828
V4631-40317	40317	DB	2366005	40317	DB	2366019	40317	DB	2366042	PGKIT10B	DB	2265828
V4631-40318	40318	DB	2366006	40318	DB	2366020	40318	DB	2366036	PGKIT10B	DB	2265828
V4631-40319	40319	DB	2366007	40319	DB	2366021	40319	DB	2366029	PGKIT02B	DB	2257305

OTRA RIGID CLICK



FASET PÅ 4 SIDER | SMÅ PLANKER

	længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4+1 mm	9	2,128 m ²	44	93,632 m ²
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m ²	44	124,843 m ²



MODERN GREY OAK
PAD **PRO** V4007-40017
PRO V4107-40017
PAD **PRO** DB 2306513
PRO DB 2306467



MODERN COFFEE OAK
PAD **PRO** V4007-40019
PRO V4107-40019
PAD **PRO** DB 2306482
PRO DB 2306468



CLASSIC NATURE OAK
PAD **PRO** V4007-40023
PRO V4107-40023
PAD **PRO** DB 2306483
PRO DB 2306470



SOFT GREY OAK
PAD **PRO** V4007-40036
PRO V4107-40036
PAD **PRO** DB 2306484
PRO DB 2306471



GREY HERITAGE OAK
PAD **PRO** V4007-40037
PRO V4107-40037
PAD **PRO** DB 2306485
PRO DB 2306473



BEIGE SCANDINAVIAN OAK
PAD **PRO** V4007-40038
PRO V4107-40038
PAD **PRO** DB 2306486
PRO DB 2306474



NATURAL SCANDINAVIAN OAK
PAD **PRO** V4007-40039
PRO V4107-40039
PAD **PRO** DB 2306487
PRO DB 2306476



BEIGE PREMIUM OAK
PAD **PRO** V4007-40277
PRO V4107-40277
PAD **PRO** DB 2306488
PRO DB 2306477



CINNAMON PREMIUM OAK
PAD **PRO** V4007-40278
PRO V4107-40278
PAD **PRO** DB 2306489
PRO DB 2306478



SUMMER MOUNTAIN OAK
PAD **PRO** V4007-40320
PRO V4107-40320
PAD **PRO** DB 2361701
PRO DB 2361704



SPRING MOUNTAIN OAK
PAD **PRO** V4007-40321
PRO V4107-40321
PAD **PRO** DB 2361702
PRO DB 2361705



AUTUMN MOUNTAIN OAK
PAD **PRO** V4007-40322
PRO V4107-40322
PAD **PRO** DB 2361703
PRO DB 2361706

* Otra Pro-kollektionen er uden påsat underlag, så det er vigtigt også at vælge det rette underlag, før du lægger dit gulv. Se side 23.

OTRA MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO® PROFIL

**VINYLTRAPPEAFDÆKNING –
TRAPPEFORKANTPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40017	40017 DB 2145621	40017 DB 2036473	40017 DB 2366045	PGKIT16B DB 2257312
V4x07-40019	40019 DB 2145623	40019 DB 2036475	40019 DB 2366046	PGKIT15B DB 2257311
V4x07-40023	40023 DB 2145896	40023 DB 2036479	40023 DB 2366047	PGKIT04B DB 2257307
V4x07-40036	40036 DB 2145897	40036 DB 2036482	40036 DB 2366048	PGKIT19B DB 2257315
V4x07-40037	40037 DB 2145898	40037 DB 2036483	40037 DB 2366049	PGKIT16B DB 2257312
V4x07-40038	40038 DB 2145628	40038 DB 2145606	40038 DB 2366050	PGKIT16B DB 2257312
V4x07-40039	40039 DB 2145629	40039 DB 2145607	40039 DB 2366051	PGKIT09B DB 2257308
V4x07-40277	40277 DB 2306798	40277 DB 2306779	40277 DB 2366052	PGKIT02B DB 2257305
V4x07-40278	40278 DB 2306799	40278 DB 2306781	40278 DB 2366053	PGKIT10B DB 2265828
V4x07-40320	40320 DB 2366008	40320 DB 2366022	40320 DB 2366054	PGKIT09B DB 2257308
V4x07-40321	40321 DB 2366009	40321 DB 2366023	40321 DB 2366055	PGKIT18B DB 2257314
V4x07-40322	40322 DB 2366010	40322 DB 2366024	40322 DB 2366056	PGKIT16B DB 2257312

LIMFJORD RIGID CLICK



FASET PÅ 4 SIDER | MEDIUM FLISER

	længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
PAD PRO	856 mm	428 mm	5+1 mm	6	2,198 m ²	48	105,600 m ²



LAVA CONCRETE
PAD PRO V4622-40273
DB 2361707



DESERT CONCRETE
PAD PRO V4622-40274
DB 2361708



GREY SHELLSTONE
PAD PRO V4622-40275
DB 2361709



BEIGE SHELLSTONE
PAD PRO V4622-40276
DB 2361710



VELVET SKY
PAD PRO V4622-40325
DB 2361711



VELVET STORM
PAD PRO V4622-40326
DB 2361712



VELVET ROSE
PAD PRO V4622-40333
DB 2361713



VELVET LEAF
PAD PRO V4622-40334
DB 2361714

LIMFJORD MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO® PROFIL

FARVET FUGEMASSE

**ARTIKEL NR.
DIMENSIONER**

PGVSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGVINCP(-)
2000 × 45 × 8 mm

PGKIT(-)B
310 ml

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4622-40273	40273 DB 2306792	40273 DB 2306775	PGKIT03B DB 2257306
V4622-40274	40274 DB 2306794	40274 DB 2306776	PGKIT02B DB 2257305
V4622-40275	40275 DB 2366002	40275 DB 2366016	PGKIT19B DB 2257315
V4622-40276	40276 DB 2306796	40276 DB 2306777	PGKIT01B DB 2257304
V4622-40325	40325 DB 2366011	40325 DB 2366025	-
V4622-40326	40326 DB 2366012	40326 DB 2366026	PGKIT20B DB 2257316
V4622-40333	40333 DB 2366013	40333 DB 2366027	-
V4622-40334	40334 DB 2366014	40334 DB 2366028	-

AURA RIGID CLICK



FASET PÅ 4 SIDER | FLISER

	længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
PAD PRO	610 mm	303 mm	4+1 mm	10	1,848 m ²	48	88,704 m ²
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m ²	40	110,880 m ²



BLACK SCIVARO SLATE
PAD PRO V4020-40035
PRO V4120-40035
PAD PRO DB 2306498
PRO DB 2306490



ITALIAN MARBLE
PAD PRO V4020-40136
PRO V4120-40136
PAD PRO DB 2306499
PRO DB 2306491



VOLCANIC STONE
PAD PRO V4020-40231
PRO V4120-40231
PAD PRO DB 2306500
PRO DB 2306492



CORAL STONE
PAD PRO V4020-40232
PRO V4120-40232
PAD PRO DB 2306501
PRO DB 2306493



CINNAMON STONE
PAD PRO V4020-40233
PRO V4120-40233
PAD PRO DB 2306502
PRO DB 2306494



CONCRETE STONE
PAD PRO V4020-40234
PRO V4120-40234
PAD PRO DB 2306503
PRO DB 2306495



OXIDIZED STONE
PAD PRO V4020-40235
PRO V4120-40235
PAD PRO DB 2306504
PRO DB 2306497

* Aura Pro-kollektionen er uden påsat underlag, så det er vigtigt også at vælge underlag, før du lægger dit gulv. Se side 23.

AURA MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**



5-I-1 INCIZO® PROFIL



FARVET FUGEMASSE

**ARTIKEL NR.
DIMENSIONER**

PGVSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGVINCP(-)
2000 × 45 × 8 mm

PGKIT(-)B
310 ml

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x20-40035	40035 DB 2145627	40035 DB 2036481	PGKIT20B DB 2257316
V4x20-40136	40136 DB 2145658	40136 DB 2036493	PGKIT01B DB 2257304
V4x20-40231	40231 DB 2145677	40231 DB 2145611	PGKIT20B DB 2257316
V4x20-40232	40232 DB 2145679	40232 DB 2145612	PGKIT18B DB 2257314
V4x20-40233	40233 DB 2145680	40233 DB 2145613	PGKIT15B DB 2257311
V4x20-40234	40234 DB 2145682	40234 DB 2145614	PGKIT03B DB 2257306
V4x20-40235	40235 DB 2145683	40235 DB 2145615	PGKIT17B DB 2257313



DIT GULV – UDFØRT MED STIL

Vælg blandt vores store udvalg af tilbehør, så din indretning får det perfekte look. Fra perfekte overgange til trapper eller vægge, lydløse underlag, der forbedrer din komfort, eller fodlister, der fuldender rummet med stil. Perfekte detaljer.

UNDERLAG (TIL GULVE UDEN PÅSAT UNDERLAG)*

Gør et flot gulv smukkere. Underlag øger komforten, når du går, forbedrer akustikken i dit rum, forhindrer knirken og understøtter klik-systemet. De kan også kombineres med gulvvarme. Det er ikke nødvendigt at montere et separat underlag, når du vælger en kollektion, der har påsat underlag.

FODLISTER

Fuldend loeket med farvematchende fodlister, eller gennemfør din indretningsstil med en af de mange hvide fodlister, der kan males.

PROFILER

Skjul de synlige savnsnit, og giv dit gulv plads til at udvide sig med profiler. Skab en jævn overgang med den farvematchedede Incizo®-profil. Eller vælg en metalprofil.

ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR TIL AT MONTERE, FÆRDIGGØRE OG VEDLIGEHOLDE DIT GULV

Et vinylgulv er mere end de planker, du går på. Det er en komplet indretningsløsning. Derfor tilbyder Pergo også et komplet sortiment af tilbehør. Alt, hvad du har brug for til problemfri installation, finish og vedligeholdelse.

INSTALLATION

UNDERLAG

TIL GULVE UDEN PÅSAT UNDERLAG *

	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>COMFORT UNDERLAY</p> <p>15 m² / rulle PGVUDLCOMFORT15 DB 2135233</p>	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
 <p>HEAT UNDERLAY***</p> <p>10 m² / rulle PGVUDLHEAT10 DB 2145414</p>	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40

* Otra Pro- og Aura Pro-kollektionerne er uden påsat underlag. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige underlag, før du lægger dit gulv.

** Til erhvervsmæssig brug er det påkrævet at bruge Heat underlaget i kombination med Aura Pro og Otra Pro.

*** Cradle to Cradle Certified®-produkter certificeres på baggrund af deres ydeevne inden for fem kritiske bæredygtighedsområder: Material sundhed, produktcirkularitet, beskyttelse af ren luft og klima, forvaltning af vand og jord og social retfærdighed.







INSTALLATION

MONTERINGSVÆRKTØJ

	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>INSTALLATIONSSÆT PGTOOL DB 1540665</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>AFSTANDSSTYKKER PGSPACER 1 pakke: 48 stk. DB 1540668</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>VINYL-INSTALLATIONS- VÆRKTØJ PGVTOOL DB 1816668</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p>VINYLKNIV PGVKNIFEB DB 1970440</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p>REFILLSÆT TIL VINYLKNIV NEVKNIFEREFILL40 1 pakke.: 40 blade DB 1970758</p>	67	25	32	10	340	155	85	500







AFSLUTNING

FODLISTER







		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm DB se matrix	2400	12	58	6	2405	65	61	720
	MALBAR HULKEHL PGSCOTPAINTA 2400 x 17 x 17 mm DB 2310807	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	MALBAR STANDARD FODLISTER PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm DB 2310808	2400	12	58	6	2405	60	65	750
	MALBAR FODLISTE PGSPKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm DB 2310806	2400	14	77	6	2405	89	79	432
	MALBAR FODLISTEDÆKNING PGISKRCOVER 2400 x 129 x 16 mm DB 1676073	2400	129	16	6	2410	146	48	264
	VANDTÆT OG MALBAR MEDIUM FODLISTE PGHSK58PAINT 2400 x 13 x 58 mm DB 2257858	2400	13	58	6	2400	80	60	630

AFSLUTNING

PROFILER




PROFILER	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>5-I-1 INCIZO®-PROFLEN PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm DB se matrix</p>	2000	45	8	1	2100	69	20	260
 <p>INCIZO® ALUMINIUM UNDERPROFIL TIL TRAPPER NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm DB 2162597</p>	2000	33	17	1	2000	35	35	276
 <p>OVERGANGSPROFIL CHAMPAGNE NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm DB 2306926</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500
 <p>OVERGANGSPROFIL SILVER NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm DB 2306929</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500
 <p>OVERGANGSPROFIL COFFEE NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm DB 2306928</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500
 <p>OVERGANGSPROFIL CLAY NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm DB 2306927</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500

PROFILER



		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	EKSPANSIONSPROFIL CHAMPAGNE NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm DB 2306934	2000	34	7	10	2100	140	50	500
	EKSPANSIONSPROFIL SILVER NEVEXP SILV 2000 × 34 × 7 mm DB 2306937	2000	34	7	10	2100	140	50	500
	EKSPANSIONSPROFIL COFFEE NEVEXP COFF 2000 × 34 × 7 mm DB 2306936	2000	34	7	10	2100	140	50	500
	EKSPANSIONSPROFIL CLAY NEVEXP CLAY 2000 × 34 × 7 mm DB 2306935	2000	34	7	10	2100	140	50	500
	AFSLUTNINGSPROFIL CHAMPAGNE NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm DB 2306930	2000	24	7	10	2100	140	50	500
	AFSLUTNINGSPROFIL SILVER NEVENP SILV 2000 × 24 × 7 mm DB 2306933	2000	24	7	10	2100	140	50	500

AFSLUTNING

PROFILER

	længde mm	STK			PAKKE				PALLE
		bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle	
 <p>AFSLUTNINGSPROFIL COFFEE</p> <p>NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p> <p>DB 2306932</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500	
 <p>AFSLUTNINGSPROFIL CLAY</p> <p>NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p> <p>DB 2306931</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500	
 <p>MULTIFUNKTIONEL PROFIL, SØLV</p> <p>PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p> <p>DB 1653726</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340	

TRAPPEIND- DÆKNING

	længde mm	STK			PAKKE				PALLE
		bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle	
 <p>VINYL TRAPPEAFDÆKNING – TRAPPEFORKANTPROFIL</p> <p>PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm (Til Voxnan & Lysefjord) Mindste bestillingsmængde: 1 kasse</p> <p>DB se matrix</p>	1474	136	54	2	1480	142	65	96	
 <p>VINYL TRAPPEAFDÆKNING – TRAPPEFORKANTPROFIL</p> <p>PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm (Til Otra) Mindste bestillingsmængde: 1 kasse</p> <p>DB se matrix</p>	1231	113	54	2	1237	119	65	96	

NYHED: MATCHENDE RIGID-TRAPPEINDDÆKNING

Giv trappen et friskt udseende med trappeinddækning, der er nem at montere. Disse slidstærke, men elegante trappeinddækninger er fremstillet af gulvplanker, der garanterer et 100% perfekt match til dit gulv.

VOXNAN* & LYSEFJORD

MONTERING AF FARVEMATCHEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPECOVERPROFIL PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER V4631-xxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

MONTERING AF HVIDE/MALEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPECOVERPROFIL PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER V4631-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

* Afslut trappen i et rum med Voxnan-gulv: brug trappeinddækningen sammen med de matchende planker fra Lysefjord-kollektionen. Lysefjordgulvene findes i samme decor som Voxnangulvene.

OTRA

MONTERING AF FARVEMATCHEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPECOVERPROFIL PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER V4107-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
PAKKER GULVPLANKER V4007-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

MONTERING AF HVIDE/MALEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPECOVERPROFIL PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER V4107-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
PAKKER GULVPLANKER V4007-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

AFSLUTNING

MONTERINGSVÆRKTØJ TIL FODLISTER



PLUGS TIL FODLISTER

NEPLUG
1 pakke: 48 stk.
DB 2036463

længde mm	STK			PAKKE				PALLE
	bredder mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredder mm	højde mm	stk / palle	

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml
DB 1664604

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

AFSLUTNING



FARVET FUGEMASSE

PGKIT(-)B
310 ml
DB se matrix

længde mm	STK			PAKKE				PALLE
	bredder mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredder mm	højde mm	stk / palle	

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



RØRAFDÆKNINGER 18 MM

PGPCINOX18
1 pakke: 2 rørafdekninger
DB 2311030

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



RØRAFDÆKNINGER 22 MM

PGPCINOX22
1 pakke: 2 rørafdekninger
DB 2311031

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

VÆRKTØJ TIL VANDTÆT AFSLUTNING



FOAMSTRIP

NEVRFOAMSTRIP15
390 × 350 × 8 mm

DB 2145604

længde mm	STK			PAKKE				PALLE
	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle	

390	350	8	10	400	360	95	600
-----	-----	---	----	-----	-----	----	-----



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

DB 1845841

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

VEDLIGEHOELSE



FLOOR CLEANER 1 L

PGCLEANECO1000

DB 2366057

længde mm	STK			PAKKE				PALLE
	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle	

90	76	270	6	280	165	290	342
----	----	-----	---	-----	-----	-----	-----



SPOT CLEANER 250 ML

PGSPOTCLEAN

DB 2366058

50	50	200	20	260	210	210	1120
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



RENGØRINGSSÆT

PGCLEANINGKIT

DB 1763461

770	200	55	6	790	165	250	144
-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----



REPARATIONSSÆT

PGREPAIR

DB 1676041

290	125	28	12	370	250	150	648
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Produktbilleder kan afvige fra det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan til enhver tid ændres uden varsel. Med forbehold for fejl. Contents © 2023 by Unilin bv – division flooring. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne brochure må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren. Besøg [Pergo.com](https://pergo.com), hvis du har brugerspørgsmål eller spørgsmål til forhandlerne.

Pergo er et kvalitetsprodukt, der fremstilles af UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien