

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKTION 2023-2024

FOR PARTNER & PROFESSIONELLE





FLOORS FOR REAL LIFE

Hos Pergo fremstiller vi utroligt smukke og ekstremt slidstærke gulve. Ingen genveje, ingen kompromiser, kun det bedste inden for skandinavisk funktion, design og teknik. Vi opfandt laminatgulvet, og vi har faktisk udviklet gulve, der er blevet bedre og bedre siden 1970'erne. Gulve, der er nemme at installere og vedligeholde.

Og med et af de bredeste udvalg på markedet inden for vinyl og laminat finder du helt sikkert det perfekte gulv til dit behov.

Kom ind og se dig omkring.



SENSATION-GULVE – NATURLIGE PÅ ET HELT ANDET NIVEAU

Med Pergo Sensation-laminatgulv ville du ikke tro, at det ikke er træ. Det er den følelse af naturlig skønhed, du får fra autentiske nuancer og årer sammen med en varm, mat finish. Tilføj mere end naturlig slidstyrke, så har du et gulv, der holder sig smukt i mange år fremover.

DYBERE OG MERE AUTENTISKE STRUKTURER

Så tæt på træ som muligt med alle laminatgulvets fordele – helt ned i samlingerne – så dit hjem får det rigtige trælook. Man kan sige, at det uperfekte gør det perfekt.

PRESSEDE SAMLINGER OG MAT FINISH

Sensation-gulve leveres med faser på alle fire sider af plankerne. De dybe samlinger giver en følelse af ægte skønhed. Tilføj en sofistikeret mat finish, så dit gulv ser lige så varmt og rent ud, som alt hvad naturen kan producere.


Hvis du vil have naturlige gulve, der ser fantastiske ud, skal du bede om Pergo Sensation-laminatgulve.



AQUASAFE: FORDI LIVET ER FOR KORT TIL AT BEKYMRE SIG OM VAND

Alle Pergo-laminatgulve har AquaSafe, vores egenudviklede teknologi, der skaber en forseglet, 100 % vandtæt* overflade hele vejen ned i samlingen, hvilket forhindrer vand i at trænge ned i gulvet. Det bliver ganske enkelt på overfladen, og du kan nemt tørre det af.

* Testet i henhold til ISO 4760 (ingen lækage) og overholder ikke EN13553-standarder, der er designet til svejste, elastiske gulvbelægninger.



1. GULV MED FREMRAGENDE MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR SLID OG RIDSER
2. MØNSTERLAG
3. HØJTYDENDE HDF-KERNE
4. BAGSIDESTABILISERING



FREMRAGENDE SLIDSTYRKE
Til universal brug i hjemmet
Livstidsgaranti



PRO: ENESTÅENDE SLIDSTYRKE
Til hverdagens hårde krav.
Livstidsgaranti



PRO X: EKSTREM SLIDSTYRKE
Til højt slid og på offentlige områder.
Livstidsgaranti

EGENSKABER

	CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
TITANX™	•	•	•
RIDSEFASTHED	høj	meget høj	meget høj
AQUASAFE-TECNOLOGY*	•	•	•
PERFECTFOLD™	•	•	•
UNICLIC®	•	•	•
ANTISTATISK	•	•	•
HYGIEJNISK	•	•	•
TRÆ FRA BÆREDYGTIGE SKOVE PEFC CERTIFICEREDE	•	•	•
NORDISK SVANE MÆRKNING	•	•	•
BOLIGGARANTI***	livstid	livstid	livstid

TEKNISK

STANDARD

	STANDARD	CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
BRUGSKLASSE	EN 13329	32	33	34
BRANDKLASSE	EN 13501	Cfl-s1	Bfl-s1**	Bfl-s1
FORMALDEHYDEMISSION	N 717	E1	E1	E1
VOC-EMISSION	agBB/DIBt	•	•	•
GENERISK ANTIMIKROBIEL EFFEKT	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%
SLIDSTYRKE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGFASTHED	EN 13329	small ball: ≥ 12 N big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 15 N big ball: ≥ 1000 mm	small ball: ≥ 20 N big ball: ≥ 1600 mm
BESTANDIGHED MOD MØBELHJUL (MED UNDERLAG)	EN 13329	ingen beskadigelse	ingen beskadigelse	ingen beskadigelse
SKRIDSIKRING	EN 14041	klasse DS	klasse DS	klasse DS
TERMISK MODSTAND	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
ELEKTROSTATISK LADNING	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)

PERGO GARANTI

Brug af andet tilbehør end originalt Pergo-tilbehør kan beskadige dit Pergo-gulv. I dette tilfælde vil garantien fra Pergo ikke længere være gyldig. Vi råder dig til kun at bruge Pergo tilbehør, der er specielt designet til brug med Pergo gulvpaneler.

* findes med en 15 års vådgaranti i Visby, Torekov, Trondheim, Narvik og Lillehammer. 10 års vådgaranti i Roskilde og Perstorp.

** gælder for Trondheim Pro, Roskilde Pro og Perstorp Pro.


*** hvis den fulde installationsvejledning (se www.pergo.com) ikke følges, bortfalder garantien.

VORES KOLLEKTIONER

Skandinavisk stil går aldrig af mode. Det samme gælder funktionelt design. Vores komplette udvalg af Pergo-laminatgulve leverer netop det. Uanset om du vil have følelsen af høj kvalitet med Trondheims lange planker, Lillehammers naturlige udseende eller den klassiske Perstorp, der sætter standarden for laminatgulv, er der et gulv, der opfylder alle dine behov.

Og de er alle designet til at være slidstærke og 100 % vandtætte. Så dit køkken, din entré, dit soveværelse eller din stue er en fornøjelse at komme hjem til. Altid.

Transformér følelsen til hele rummet.
Gør det bredere, smallere, længere, mørkere eller lysere med det format og design, du vælger – mulighederne er uendelige.



TRONDHEIM
2050 x 211 mm

TOREKOV
2050 x 240 mm

LILLEHAMMER
1380 x 212 mm

NARVIK
1380 x 190 mm

VISBY
1380 x 190 mm

ROSKILDE
1380 x 156 mm

PERSTORP
1200 x 190 mm

		SENSA- TION	AQUA SAFE	FAS	VÅD GARANTI	GARANTI KLASSE 32	GARANTI KLASSE 33	GARANTI KLASSE 34
NYHED TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
NARVIK	1380 × 190 × 9 mm		•	4	15 år			livstid
VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
ROSKILDE	1380 × 156 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid	

HVORFOR VÆLGE PERGO-LAMINATGULVE?



STOR MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR RIDSER OG SLID

Alle planker er dækket med vores patenterede TitanX™-beskyttelse. Robuste gulve til de mest krævende familier. Vælg et Pro-gulv til særligt krævende områder.



NEMT AT INSTALLERE

Klik det på plads med det limfri PerfectFold™ eller Uniclic®-klikssystem.



VANDTÆT* OG NEM AT RENGØRE

AquaSafe-teknologi holder gulvet hygiejnisk og nemt at rengøre. Og vores gulve leveres med en garanti for vandbestandighed på op til 15 år**.



PERFEKT FINISH

Fra fejlfri installation til perfekt finish og problemfri vedligeholdelse af dit smukke nye gulv. Vælg blandt det store udvalg af tilbehør.



NATURTRO

Alle vores laminatgulve er utroligt naturtro. Hvis du ønsker et endnu mere naturligt look og en endnu mere naturlig følelse, skal du kigge efter vores Sensation-gulve.



LIVSTIDSGARANTI**

Der er livstidsgaranti på alle Pergo-laminatgulve.



MODSTÅR FARVETAB

– så gulvet bevarer sin farve år efter år.

* Testet i henhold til ISO 4760 (ingen lækage) og overholder ikke EN13553-standarden, der er designet til svejste, elastiske gulvbelægninger.

** Gå til pergo.com for at se garantibestemmelser.

NYHED TRONDHEIM



FASET PÅ 4 SIDER

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m ²	44	114,180 m ²



BLONDE OAK
 ● PRO L0261-06398
 DB 2302307
 ● L0361-06398
 DB 2302275



FRESH NORDIC OAK
 ● PRO L0261-06399
 DB 2302308
 ● L0361-06399
 DB 2302276



BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06400
 DB 2302309
 ● L0361-06400
 DB 2302294



WARM NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06401
 DB 2302311
 ● L0361-06401
 DB 2302296



BROWNEO OAK
 ● PRO L0261-06402
 DB 2302312
 ● L0361-06402
 DB 2302297



DARK MATURE OAK
 ● PRO L0261-06403
 DB 2302313
 ● L0361-06403
 DB 2302298



LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06404
 DB 2302314
 ● L0361-06404
 DB 2302299




LIGHT BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06405
 DB 2302315
 ● L0361-06405
 DB 2302300



SPRING OAK
 ● PRO L0261-06406
 DB 2302316
 ● L0361-06406
 DB 2302301



MAROON OAK
 ● PRO L0261-06407
 DB 2302317
 ● L0361-06407
 DB 2302302



ROMANTIC LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06408
 DB 2302318
 ● L0361-06408
 DB 2302303



ROMANTIC GREY OAK
 ● PRO L0261-06409
 DB 2302319
 ● L0361-06409
 DB 2302304



ROMANTIC GREIGE OAK
 ● PRO L0261-06410
 DB 2302320
 ● L0361-06410
 DB 2302305



ROMANTIC NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06411
 DB 2302322
 ● L0361-06411
 DB 2302306

TRONDHEIM MATCHENDE TILBEHØR



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL

FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x61-06398	06398 DB 2306755	06398 DB 2306736	06398 DB 2306721	PGKIT02B DB 2257305
L0x61-06399	06399 DB 2306756	06399 DB 2306737	06399 DB 2306722	PGKIT18B DB 2257314
L0x61-06400	06400 DB 2306757	06400 DB 2306738	06400 DB 2306723	PGKIT10B DB 2265828
L0x61-06401	06401 DB 2306758	06401 DB 2306739	06401 DB 2306724	PGKIT09B DB 2257308
L0x61-06402	06402 DB 2306759	06402 DB 2306740	06402 DB 2306726	PBKIT17B DB 2257313
L0x61-06403	06403 DB 2306760	06403 DB 2306741	06403 DB 2306727	PGKIT03B DB 2257306
L0x61-06404	06404 DB 2306761	06404 DB 2306742	06404 DB 2306728	PGKIT18B DB 2257314
L0x61-06405	06405 DB 2306762	06405 DB 2306743	06405 DB 2306729	PGKIT18B DB 2257314
L0x61-06406	06406 DB 2306763	06406 DB 2306744	06406 DB 2306730	PGKIT18B DB 2257314
L0x61-06407	06407 DB 2306764	06407 DB 2306745	06407 DB 2306731	PGKIT15B DB 2257311
L0x61-06408	06408 DB 2306765	06408 DB 2306746	06408 DB 2306732	PGKIT01B DB 2257304
L0x61-06409	06409 DB 2306766	06409 DB 2306747	06409 DB 2306733	PGKIT16B DB 2257312
L0x61-06410	06410 DB 2306767	06410 DB 2306748	06410 DB 2306734	PGKIT18B DB 2257314
L0x61-06411	06411 DB 2306768	06411 DB 2306749	06411 DB 2306735	PGKIT10B DB 2265828

TOREKOV

FASET PÅ 4 SIDER



længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,420 m ²



SIBERIAN OAK
 ● PRO L0262-03568
 DB 2302351
 ● L0362-03568
 DB 2302331



ROCKY MOUNTAIN OAK
 ● PRO L0262-03570
 DB 2302352
 ● L0362-03570
 DB 2302332



SEASIDE OAK
 ● PRO L0262-03571
 DB 2302348
 ● L0362-03571
 DB 2302327



CHATEAU OAK
 ● PRO L0262-03589
 DB 2302349
 ● L0362-03589
 DB 2302328




COUNTRY OAK
 ● PRO L0262-03590
 DB 2302350
 ● L0362-03590
 DB 2302330



LIGHT FJORD OAK
 ● PRO L0262-03862
 DB 2302342
 ● L0362-03862
 DB 2302333



FJORD OAK
 ● PRO L0262-03863
 DB 2302344
 ● L0362-03863
 DB 2302336



LODGE OAK
 ● PRO L0262-03864
 DB 2302347
 ● L0362-03864
 DB 2302338




CHALKED NORDIC OAK
 ● PRO L0262-03865
 DB 2302345
 ● L0362-03865
 DB 2302334



BEACH TOWN OAK
 ● PRO L0262-03870
 DB 2302346
 ● L0362-03870
 DB 2302337

TOREKOV MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**KOMMERCIEL
EKSPANSIONSPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

**ARTIKEL NR.
DIMENSIONER**

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x62-03568	03568	DB 2145568	03568	DB 1961481	03568	DB 1961702	PGKIT19B	DB 2257315
L0x62-03570	03570	DB 2145594	03570	DB 1961482	03570	DB 1961703	PGKIT16B	DB 2257312
L0x62-03571	03571	DB 2145595	03571	DB 1961483	03571	DB 1961704	PGKIT02B	DB 2257305
L0x62-03589	03589	DB 2145596	03589	DB 1961484	03589	DB 1961706	PGKIT04B	DB 2257307
L0x62-03590	03590	DB 2145598	03590	DB 1961485	03590	DB 1961707	PGKIT15B	DB 2257311
L0x62-03862	03862	DB 2145599	03862	DB 1961486	03862	DB 1961708	PGKIT19B	DB 2257315
L0x62-03863	03863	DB 2145600	03863	DB 1961487	03863	DB 1961709	PGKIT18B	DB 2257314
L0x62-03864	03864	DB 2145601	03864	DB 1961488	03864	DB 1961710	PGKIT18B	DB 2265828
L0x62-03865	03865	DB 2145602	03865	DB 1961489	03865	DB 1961711	PGKIT10B	DB 2257314
L0x62-03870	03870	DB 2145603	03870	DB 1961490	03870	DB 1961712	PGKIT02B	DB 2257305

LILLEHAMMER

FASET PÅ 4 SIDER



længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m ²	44	90,112 m ²



MATURE WHITE OAK
 ● PRO L0244-04748
 DB 2085786
 ● L0344-04748
 DB 2081716




SELECT OAK
 ● PRO L0244-04749
 DB 2085792
 ● L0344-04749
 DB 2081722



SELECT BEIGE OAK
 ● PRO L0244-04750
 DB 2085793
 ● L0344-04750
 DB 2081724



MATURE TAUPE OAK
 ● PRO L0244-04751
 DB 2085787
 ● L0344-04751
 DB 2081717



WHITE PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04753
 DB 2085788
 ● L0344-04753
 DB 2081719



BLACK PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04755
 DB 2085789
 ● L0344-04755
 DB 2081720



MATURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04756
 DB 2085790
 ● L0344-04756
 DB 2081721



SELECT WHITE OAK
 ● PRO L0244-04757
 DB 2085794
 ● L0344-04757
 DB 2081725



LIMFJORD OAK
 ● PRO L0244-04759
 DB 2085795
 ● L0344-04759
 DB 2081726



MODERN WALNUT
 ● PRO L0244-04761
 DB 2085796
 ● L0344-04761
 DB 2081728



PURE OAK
 ● PRO L0244-04763
 DB 2085798
 ● L0344-04763
 DB 2081729



PURE MIST OAK
 ● PRO L0244-04764
 DB 2085799
 ● L0344-04764
 DB 2081730



PURE GREY OAK
 ● PRO L0244-04765
 DB 2085800
 ● L0344-04765
 DB 2081732



PURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04766
 DB 2085801
 ● L0344-04766
 DB 2081733

LILLEHAMMER MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**KOMMERCIEL
EKSPANSIONSPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

**ARTIKEL NR.
DIMENSIONER**

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x44-04748	04748 DB 2094228	04748 DB 2094208	04748 DB 2094188	PGKIT19B DB 2257315
L0x44-04749	04749 DB 2094229	04749 DB 2094209	04749 DB 2094190	PGKIT04B DB 2257307
L0x44-04750	04750 DB 2094230	04750 DB 2094210	04750 DB 2094191	PGKIT10B DB 2265828
L0x44-04751	04751 DB 2094231	04751 DB 2094211	04751 DB 2094192	PGKIT17B DB 2257313
L0x44-04753	04753 DB 2094232	04753 DB 2094212	04753 DB 2094193	PGKIT01B DB 2257304
L0x44-04755	04755 DB 2094233	04755 DB 2094213	04755 DB 2094195	PGKIT20B DB 2257316
L0x44-04756	04756 DB 2094234	04756 DB 2094215	04756 DB 2094196	PGKIT12B DB 2257309
L0x44-04757	04757 DB 2094235	04757 DB 2094216	04757 DB 2094197	PGKIT19B DB 2257315
L0x44-04759	04759 DB 2094236	04759 DB 2094217	04759 DB 2094198	PGKIT01B DB 2257304
L0x44-04761	04761 DB 2094237	04761 DB 2094218	04761 DB 2094199	PGKIT15B DB 2257311
L0x44-04763	04763 DB 2094238	04763 DB 2094220	04763 DB 2094200	PGKIT02B DB 2257305
L0x44-04764	04764 DB 2094239	04764 DB 2094221	04764 DB 2094201	PGKIT16B DB 2257312
L0x44-04765	04765 DB 2094240	04765 DB 2094222	04765 DB 2094202	PGKIT16B DB 2257312
L0x44-04766	04766 DB 2094241	04766 DB 2094223	04766 DB 2094203	PGKIT17B DB 2257313

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 - DB 2094812 | 2150 x 71 x 21 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

NARVIK

FASET PÅ 4 SIDER



længde	bredden	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



SANDBANK OAK
● PRO X L0139-04450
DB 2092688



WOODBRIDGE OAK
● PRO X L0139-04609
DB 2092687



GREY BEACH OAK
● PRO X L0139-05188
DB 2092689



CRISPY CHALKED OAK
● PRO X L0139-05189
DB 2092690



LIGHT PRIME OAK
● PRO X L0139-05190
DB 2092691



PRIME OAK
● PRO X L0139-05191
DB 2092692

NARVIK MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**KOMMERCIEL
EKSPANSIONSPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

**ARTIKEL NR.
DIMENSIONER**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0139-04450	01854	DB 2145910	01854	DB 2145905	01854	DB 2145900	PGKIT16B	DB 2257312
L0139-04609	01849	DB 2145911	01849	DB 2145906	01849	DB 2145901	PGKIT17B	DB 2257313
L0139-05188	03558	DB 2145912	03558	DB 2145907	03558	DB 2145902	PGKIT16B	DB 2257312
L0139-05189	03866	DB 2033470	03866	DB 1961477	03866	DB 1961492	PGKIT19B	DB 2257315
L0139-05190	04291	DB 2145913	04291	DB 2145908	04291	DB 2145903	PGKIT02B	DB 2257305
L0139-05191	04295	DB 2145914	04295	DB 2145909	04295	DB 2145904	PGKIT09B	DB 2257308

VISBY

FASET PÅ 4 SIDER



længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



LIMED GREY OAK
 ● PRO L0231-03367
 DB 1827939
 ● L0331-03367
 DB 1827902



URBAN GREY OAK
 ● PRO L0231-03368
 DB 1827940
 ● L0331-03368
 DB 1827903



NEW ENGLAND OAK
 ● PRO L0231-03369
 DB 1827941
 ● L0331-03369
 DB 1827904



MANOR OAK
 ● PRO L0231-03370
 DB 1827944
 ● L0331-03370
 DB 1827908



FARMHOUSE OAK
 ● PRO L0231-03371
 DB 1827946
 ● L0331-03371
 DB 1827910



MODERN DANISH OAK
 ● PRO L0231-03372
 DB 1827937
 ● L0331-03372
 DB 1827900



BRUSHED WHITE PINE
 ● PRO L0231-03373
 DB 1827936
 ● L0331-03373
 DB 1827899



COASTAL OAK
 ● PRO L0231-03374
 DB 1827942
 ● L0331-03374
 DB 1827905



VILLAGE OAK
 ● PRO L0231-03375
 DB 1827945
 ● L0331-03375
 DB 1827909



SCRAPED VINTAGE OAK
 ● PRO L0231-03376
 DB 1827943
 ● L0331-03376
 DB 1827907



FROST WHITE OAK
 ● PRO L0231-03866
 DB 1942731
 ● L0331-03866
 DB 1942727



STUDIO OAK
 ● PRO L0231-03867
 DB 1942733
 ● L0331-03867
 DB 1942729



CITY OAK
 ● PRO L0231-03868
 DB 1942732
 ● L0331-03868
 DB 1942728



BLACK PEPPER OAK
 ● PRO L0231-03869
 DB 1942734
 ● L0331-03869
 DB 1942730

VISBY MATCHENDE TILBEHØR



**FARVEMATCHEDE
STANDARD FODLISTER**

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

**KOMMERCIEL
EKSPANSIONSPROFIL**

FARVET FUGEMASSE

**ARTIKEL NR.
DIMENSIONER**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x31-03367	03367	DB 2033472	03367	DB 1845613	03367	DB 1845640	PGKIT19B	DB 2257315
L0x31-03368	03368	DB 2145564	03368	DB 1845616	03368	DB 1845641	PGKIT03B	DB 2257306
L0x31-03369	03369	DB 2145588	03369	DB 1845620	03369	DB 1845642	PGKIT18B	DB 2257314
L0x31-03370	03370	DB 2145565	03370	DB 1845622	03370	DB 1845643	PGKIT09B	DB 2257308
L0x31-03371	03371	DB 2145566	03371	DB 1845624	03371	DB 1845645	PGKIT15B	DB 2257311
L0x31-03372	03372	DB 2145590	03372	DB 1845625	03372	DB 1845646	PGKIT02B	DB 2257305
L0x31-03373	03373	DB 2145567	03373	DB 1845626	03373	DB 1845647	PGKIT01B	DB 2257304
L0x31-03374	03374	DB 2033471	03374	DB 1845627	03374	DB 1845648	PGKIT02B	DB 2257305
L0x31-03375	03375	DB 2145591	03375	DB 1845628	03375	DB 1845649	PGKIT04B	DB 2257307
L0x31-03376	03376	DB 2145592	03376	DB 1845629	03376	DB 1845650	PGKIT04B	DB 2257307
L0x31-03866	03866	DB 2033470	03866	DB 1961477	03866	DB 1961492	PGKIT01B	DB 2257304
L0x31-03867	03867	DB 2145569	03867	DB 1961478	03867	DB 1961493	PGKIT19B	DB 2257315
L0x31-03868	03868	DB 2145570	03868	DB 1961479	03868	DB 1961699	PGKIT10B	DB 2265828
L0x31-03869	03869	DB 2145593	03869	DB 1961480	03869	DB 1961701	PGKIT12B	DB 2257309

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 - DB 1845759 | 2150 × 71 × 21 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

ROSKILDE

UDEN FAS



længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	50	86,100 m ²



COUNTRYSIDE OAK
 ● PRO L0235-00312
 DB 2020708
 ● L0335-00312
 DB 2020722



CANYON BEIGE OAK
 ● PRO L0235-01491
 DB 2020707
 ● L0335-01491
 DB 2020721



LAPPLAND OAK
 ● PRO L0235-03573
 DB 2020710
 ● L0335-03573
 DB 2020723



RUSTIC GREY OAK
 ● PRO L0235-03580
 DB 2020711
 ● L0335-03580
 DB 2020724



NEW YORK OAK
 ● PRO L0235-03581
 DB 2020712
 ● L0335-03581
 DB 2020726



BROWN VALLEY OAK
 ● PRO L0235-03582
 DB 2020713
 ● L0335-03582
 DB 2020727



BOATHOUSE GREY OAK
 ● PRO L0235-03906
 DB 2020714
 ● L0335-03906
 DB 2020728



SEASHELL OAK
 ● PRO L0235-04430
 DB 2020715
 ● L0335-04430
 DB 2020729



LIGHT VALLEY OAK
 ● PRO L0235-04431
 DB 2020716
 ● L0335-04431
 DB 2020730



COOL GREY OAK
 ● PRO L0235-04432
 DB 2020718
 ● L0335-04432
 DB 2020731



CANYON TAUPE OAK
 ● PRO L0235-04433
 DB 2020719
 ● L0335-04433
 DB 2020732



ELEGANT ASH
 ● PRO L0235-04434
 DB 2020720
 ● L0335-04434
 DB 2020734

ROSKILDE MATCHENDE TILBEHØR



ARTIKEL NR. DIMENSIONER	FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER		5-I-1 INCIZO®-PROFIL		KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL		FARVET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x35-00312	00312	DB 2033463	00312	DB 2033520	00312	DB 2033534	PGKIT09B	DB 2257308
L0x35-01491	01491	DB 2033462	01491	DB 2033519	01491	DB 2033532	PGKIT04B	DB 2257307
L0x35-03573	03573	DB 2033465	03573	DB 2033521	03573	DB 2033535	PGKIT19B	DB 2257315
L0x35-03580	03580	DB 2033466	03580	DB 2033522	03580	DB 2033536	PGKIT16B	DB 2257312
L0x35-03581	03581	DB 2033467	03581	DB 2033523	03581	DB 2033537	PGKIT20B	DB 2257316
L0x35-03582	03582	DB 2033468	03582	DB 2033524	03582	DB 2033538	PGKIT15B	DB 2257311
L0x35-03906	03575	DB 2033469	03575	DB 2033525	03575	DB 2033539	PGKIT19B	DB 2257315
L0x35-04430	03866	DB 2033470	03866	DB 1961477	03866	DB 1961492	PGKIT19B	DB 2257315
L0x35-04431	03374	DB 2033471	03374	DB 1845627	03374	DB 1845648	PGKIT02B	DB 2257305
L0x35-04432	03367	DB 2033472	03367	DB 1845613	03367	DB 1845640	PGKIT19B	DB 2257315
L0x35-04433	04433	DB 2033486	04433	DB 2033526	04433	DB 2033540	PGKIT16B	DB 2257312
L0x35-04434	04434	DB 2033505	04434	DB 2033528	04434	DB 2033541	PGKIT02B	DB 2257305

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - DB 1680113 | 2150 × 71 × 21 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

PERSTORP

UDEN FAS



længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m ² / pakke	pakke / palle	m ² / palle
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,610 m ²



GREY OAK, 3-STRIP
 ● PRO L0252-01786
 DB 2257283
 ● L0352-01786
 DB 2257267



ELEGANT OAK, 3-STRIP
 ● PRO L0252-01789
 DB 2257281
 ● L0352-01789
 DB 2257265



LINNEN OAK, 2-STRIP
 ● PRO L0252-01797
 DB 2257278
 ● L0352-01797
 DB 2257262



PURE OAK, 2-STRIP
 ● PRO L0252-01799
 DB 2257279
 ● L0352-01799
 DB 2257263



NORDIC ASH, 2-STRIP
 ● PRO L0252-01800
 DB 2257276
 ● L0352-01800
 DB 2257261



MOUNTAIN GREY OAK
 ● L0352-01802
 DB 2257260



CLASSIC OAK, 3-STRIP
 ● PRO L0252-01819
 DB 2257280
 ● L0352-01819
 DB 2257264



DARK BROWN OAK,
 3-STRIP
 ● PRO L0252-01820
 DB 2257284
 ● L0352-01820
 DB 2257268



NORDIC GREY OAK,
 2-STRIP
 ● PRO L0252-03363
 DB 2257282
 ● L0352-03363
 DB 2257266



MORNING OAK
 ● L0352-03364
 DB 2257259



NATURAL HONEY OAK
 ● L0352-04085
 DB 2257258



BEIGE SAND OAK
 ● L0352-04093
 DB 2257257



NORDIC NATURAL OAK
 ● L0352-05787
 DB 2257272



UMBER OAK
 ● L0352-05793
 DB 2257273



FROSTY GREY OAK
 ● L0352-05798
 DB 2257270



GREIGE FJORD OAK
 ● L0352-05802
 DB 2257271



NORDIC WHITE ASH,
 3-STRIP
 ● L0352-01822
 DB 2257274



SUPREME BEECH,
 3-STRIP
 ● L0352-01796
 DB 2257275

PERSTORP MATCHENDE TILBEHØR



ARTIKEL NR. DIMENSIONER	FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER		5-I-1 INCIZO®-PROFIL		KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL		FARVET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x52-01786	01786	DB 2033511	01786	DB 1674070	01786	DB 1674210	PGKIT16B	DB 2257312
L0x52-01789	01789	DB 2033455	01789	DB 1674073	01789	DB 1674213	PGKIT04B	DB 2257307
L0x52-01797	01797	DB 2033459	01797	DB 1674083	01797	DB 1674228	PGKIT18B	DB 2257314
L0x52-01799	01799	DB 2033458	01799	DB 1674082	01799	DB 1674226	PGKIT10B	DB 2265828
L0x52-01800	01800	DB 2033460	01800	DB 1674086	01800	DB 1674231	PGKIT02B	DB 2257305
L0352-01802	01802	DB 2033408	01802	DB 1674090	01802	DB 1674250	PGKIT17B	DB 2257313
L0x52-01819	01819	DB 2033507	01819	DB 1674188	01819	DB 1674496	PGKIT04B	DB 2257307
L0x52-01820	01820	DB 2033508	01820	DB 1674189	01820	DB 1674499	PGKIT12B	DB 2257309
L0x52-03363	01821	DB 2033461	01821	DB 1674190	01821	DB 1674500	PGKIT16B	DB 2257312
L0352-03364	03364	DB 2033452	03364	DB 1845634	03364	DB 1845656	PGKIT19B	DB 2257315
L0352-04085	04085	DB 2033515	04085	DB 2033529	04085	DB 2033542	PGKIT10B	DB 2265828
L0352-04093	04093	DB 2033516	04093	DB 2033530	04093	DB 2033543	PGKIT02B	DB 2257305
L0352-05787	05787	DB 2257861	05787	DB 2257872	05787	DB 2257883	PGKIT04B	DB 2257307
L0352-05793	05793	DB 2257862	05793	DB 2257873	05793	DB 2257884	PGKIT15B	DB 2257311
L0352-05798	05798	DB 2257859	05798	DB 2257870	05798	DB 2257881	PGKIT01B	DB 2257304
L0352-05802	05802	DB 2257860	05802	DB 2257871	05802	DB 2257882	PGKIT18B	DB 2257314
L0352-01822	01822	DB 2033509	01822	DB 1674192	01822	DB 1674501	PGKIT18B	DB 2257314
L0352-01796	01796	DB 2033513	01796	DB 1674081	01796	DB 1674223	-	-



DIT GULV – UDFØRT MED STIL

Vælg blandt vores store udvalg af tilbehør, så din indretning får det perfekte look. Fra perfekte overgange til trapper eller vægge, lydløse underlag, der forbedrer din komfort, eller fodlister, der fuldender rummet med stil. Perfekte detaljer.

1. UNDERLAG

Gør et flot gulv smukkere. Underlag øger komforten, når du går, forbedrer akustikken i dit rum, forhindrer knirkende lyde, understøtter kliksystemet og beskytter gulvene mod opstigende fugt og damp. De kan også kombineres med gulvvarme.

2. FODLISTER

Fuldend looket med farvematchende fodlister eller fuldend din indretningsstil med en af de mange hvide fodlister, der kan males.

3. PROFILER







Dæk mellemrum i gulvet, og giv dit gulv plads til at udvide sig med profiler. Skab en jævn overgang med den farvematchedede Incizo®-profil.

ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR TIL AT MONTERE, FÆRDIGGØRE OG VEDLIGEHALDE DIT GULV

Et laminatgulv er mere end de planker, du går på. Det er en komplet indretningsløsning. Derfor tilbyder Pergo også et komplet sortiment af tilbehør. Alt, hvad du har brug for til problemfri installation, finish og vedligeholdelse.

INSTALLATION

UNDERLAG

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	FOAM UNDERLAY undergulve i træ PGUDLFOAM15B 15 m ² / rulle DB 1845800	15800	950	2	1	195	195	950	24
	SMART UNDERLAY undergulve i træ PGUDLSMART15 15 m ² / pakke DB 1845806	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	FOAM+ UNDERLAY undergulve i beton PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² / pakke DB 1845828	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART+ UNDERLAY undergulve i beton PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² / pakke DB 1845810	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	 SILENT WALK UNDERLAY til undergulve i beton og træ PGUDLSW7 7 m ² / rulle DB 1845824	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Cradle to Cradle Certified®-produkter certificeres på baggrund af deres ydeevne inden for fem kritiske bæredygtighedsområder: Materialesundhed, produktcirkularitet, beskyttelse af ren luft og klima, forvaltning af vand og jord og social retfærdighed.

INSTALLATION

UNDERLAG

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	PE-FILM PGUDLSCREEN34 33,75 m ² / rulle DB 5383963	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH60X300 60 × 300 cm DB 2140665	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH60X500 60 × 500 cm DB 2140667	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH60X700 60 × 700 cm DB 2140669	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X300 100 × 300 cm DB 2140671	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X500 100 × 500 cm DB 2140672	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

UNDERLAG

	længde mm	STK		højde mm	PAKKE			PALLE stk / palle	
		bredder mm			antal / pakke	længde mm	bredder mm		højde mm
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X700 100 × 700 cm DB 2140673</p>	7000	1000		0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X300 120 × 300 cm DB 2140649</p>	3000	1200		0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X500 120 × 500 cm DB 2140650</p>	5000	1200		0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X700 120 × 700 cm DB 2140651</p>	7000	1200		0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT -ISOLERINGSPLADER NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 pakke: 10 plader DB 2140652</p>	1200	500		7	1	1200	500	70	30

INSTALLATION

UNDERLAG



QUICKHEAT CONTROLLERSÆT (STYREENHED), TRÅDLØS

NEQHKITWIFI

DB 2140644

længde mm	STK			antal / pakke	PAKKE			PALLE stk / palle
	bredd mm	højde mm	længde mm		bredd mm	højde mm		

120	100	35	1	165	55	190	40
-----	-----	----	---	-----	----	-----	----

QUICKHEAT FORLÆNGERLEDNINGER

NEQHEXTCAB100
1 m - DB 2140646

NEQHEXTCAB300
3 m - DB 2140648

1000	170	15	1	315	190	20	75
------	-----	----	---	-----	-----	----	----

3000	170	15	1	315	190	20	75
------	-----	----	---	-----	-----	----	----

UNDERLAG TIL PROFESSIONELT BRUG

Det bedste underlag til at afhjælpe reflekteret ganglyd. Integreret fugtsparre med en overlåpning og tapestrimmel.



PROFESSIONAL SOUNDBLOC

PGUDLPS15
15 m² / rulle - DB 1845813





PGUDLPS50
50 m² / rulle - DB 1664567

længde mm	STK			antal / pakke	PAKKE			PALLE stk / palle
	bredd mm	højde mm	længde mm		bredd mm	højde mm		



15790	950	2	1	240	240	940	20
-------	-----	---	---	-----	-----	-----	----

52640	940	2	1	420	420	940	6
-------	-----	---	---	-----	-----	-----	---

MONTERING







	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>TAPE NETAPE50 DB 1876059</p>	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
 <p>INSTALLATIONSSÆT PGTOOL DB 1540665</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>AFSTANDSSTYKKER PGSPACER 1 pakke: 48 stk. DB 1540668</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>SAFESEAL PGSEAL500 50 ml DB 5142225</p>	240	65	65	6	195	130	245	1080

PROFESSIONEL MONTERING

	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>PROFESSIONEL TRÆKSTANG PGWPULLBAR Professionel og lydløs trækstang takket være gummistødpudden på kontaktoverfladen. DB 1845917</p>	700	280	230	1	575	375	140	120
 <p>PROFESSIONEL SLAGKLODS PGWTAPPINGBLOCK Professionel slagklods. DB 1845916</p>	520	110	62	10	200	200	60	480

AFSLUTNING

FODLISTER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm DB se matrix	2400	12	58	6	2410	65	61	720
	MALBAR STANDARD FODLISTE PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm DB 2310808	2400	12	58	6	2405	60	65	720
	MALBAR HULKEHL PGSCOTPAINTA 2400 x 17 x 17 mm DB 2310807	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	MALBAR PARKETFODLISTE PGPSKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm DB 2310806	2400	14	77	6	2405	89	79	432
	MALBAR FODLISTEAFDÆKNING PGISKRCOVER 2400 x 129 x 16 mm DB 1676073	2400	129	16	6	2410	146	48	264
	MALBAR VANDTÆT MEDIUM FODLISTE PGHSK58PAINT 2400 x 13 x 58 mm DB 2257858	2400	13	58	6	2400	80	60	540

MONTERING
TIL LISTER



PLUGS TIL FODLISTER

NEPLUG
1 pakke: 48 stk.
DB 2036463

længde mm	STK			PAKKE				PALLE stk / palle
	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm		

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



**KLIPS TIL FODLISTER
7-8 MM GULVE**

PGCLIPSKME7080
1 pakke: 50 stk.
DB 2033608

394	139	59	20	460	275	330	420
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----








MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml
DB 1664604



50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

AFSLUTNING

PROFILER






PROFILER	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm DB se matrix</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>INCIZO®-UNDERPROFIL NEINCPBASE2 (8 mm gulve) NEINCPBASE6 (9,5 mm gulve) NEINCPBASE8 (8 mm gulve) NEINCPBASE11 (9 mm gulve) DB se matrix</p>	2150	71	21	1	2158	74	22	234
 <p>MULTIFUNKTIONEL PROFIL, SØLV PGPR SILV 1860 × 47 × 16 mm DB 1653726</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340
 <p>AFSLUTNINGSPROFIL, SØLV PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm DB 5050159</p>	2700	25	9,5	10	2805	72	70	280
 <p>TRAPPEPROFIL, SØLV PGSTPSILVME250 2500 × 50 × 25 mm DB 2145542</p>	2500	50	25	5	2720	80	80	300

ERHVERVS
PROFILER

	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>EKSPANSIONSPROFIL, FARVETILPASSET</p> <p>PGEXPC(-) Fra laminat til laminat. Let montering med snap-in- system. Minimum antal ved bestilling: 30 stk DB se matrix</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>EKSPANSIONSPROFIL, SØLV</p> <p>PGEXPCNATURE Fra laminat til laminat. Let montering med snap-in- system.</p> <p>DB 1845830</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>EKSPANSIONSPROFIL, SØLV</p> <p>PGEXPCSILVME270 Fleksibel højde. Gulvtykkelse (inklusive underlag) 7 – 18 mm.</p> <p>DB 1678554</p>	2700	45	12	10	2800	80	80	250
 <p>AFSLUTNINGSPROFIL, SØLV</p> <p>PGENPCSILVME270 Afslutningsliste som passer til gulvtykkelse 9 – 10 mm.</p> <p>DB 1541196</p>	2700	40	10,3	10	2800	150	60	100

AFSLUTNING

ERHVERVS- PROFILER

	længde mm	STK		højde mm	PAKKE			PALLE stk / palle	
		bredde mm			antal / pakke	længde mm	bredde mm		højde mm
 <p>RAMPEPROFIL, SØLV PGRPC80SILVME270 Fleksibel højde. Gulvtykkelse (inklusive underlag) på 9 – 15 mm. Ekstrem solid aluminiumsprofil. DB 5259043</p>	2700	80		11	10	2800	130	95	300
 <p>RAMPEPROFIL UDEN SKRUER PGRPC55SILVME315A Passer gulvtykkelse 8 – 9 mm. DB 1722068</p>	3150	55		11,6	10	3190	135	100	250
 <p>FORSKÅRET HJØRNE-RAMPEPROFIL PGRPC55CORNSILVMEA Passer gulvtykkelse 8 – 9 mm. DB 1722066</p>	200	55		11,6	4	330	310	70	48
 <p>RAMPEPROFIL HØJ UDEN SKRUER PGRPC85SILVME315 Passer til gulvkonstruktioner på 22,5 mm. DB 1540823</p>	3150	85		24	5	3190	150	110	30
 <p>FORSKÅRET HJØRNE-HØJ RAMPEPROFIL PGRPC85CORNSILVME Passer til gulvkonstruktioner på 22,5 mm. DB 1540832</p>	200	84		24	4	330	310	70	48

AFSLUTNING



	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
FARVET FUGEMASSE PGKIT(-)B 310 ml DB se matrix	50	50	230	12	213	160	240	1200



RØRAFDÆKNINGER 18 MM PGPCINOX18 1 pakke: 2 stk. DB 2311030	75	20	140	15	240	165	130	510
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



RØRAFDÆKNINGER 22 MM PGPCINOX22 1 pakke: 2 stk. DB 2311031	75	20	140	15	240	165	130	510
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

TILBEHØR TIL VANDTÆT AFSLUTNING



	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
FOAMSTRIP NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm DB 1845846	300	310	75	1	300	310	75	125







AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml DB 1845841	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



HYDROSTRIP NEHSTRIPSK15 310 ml DB 2145555	15000	8	5	18	793	268	332	3888
---	-------	---	---	----	-----	-----	-----	------

VEDLIGEHOELSE

	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
 <p>GULVRENGØRING 1 L PGCLEANECO1000 DB 2366057</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>PLETRENØRING 250 ML PGSPOTCLEAN DB 2366058</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>RENGØRINGSSÆT PGCLEANINGKIT DB 1763461</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>REPARATIONSSÆT PGREPAIR DB 1676041</p>	290	125	28	12	370	250	150	648

KERNEN I ALLE VORES LAMINATGULVE ER FREMSTILLET AF 100 % GENBRUGSTRÆ

SLIDSTÆRKT. NATURLIGT.

Vi producerer gulve, der er så bæredygtige som muligt, og vi innoverer konstant for at minimere den potentielle påvirkning af vores planet. Derfor har vi (Unilin Group) knyttet os til Science Based Targets Initiative*. Vores fastsatte og verificerede klimamål for 2030 sender os godt på vej til at hjælpe med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C, som beskrevet i Paris-aftalen. Som opfinderen af laminatgulvet er vi stolte af at være den første producent, der har modtaget Svanemærket og EU Ecolabel (EU's miljømærke).

Vores laminatgulve er certificeret af PEFC – det mest pålidelige certifikat inden for bæredygtigt indkøb. Det garanterer, at vores genanvendte træ stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og kontrollerede kilder.

UDNYTTELSE AF GENANVENDT TRÆ

Træer er også et vigtigt levested for dyr og er afgørende for at stimulere biodiversiteten. Vi bruger derfor 100% genvundet træ ved fremstillingen af træfiberplader med høj densitet i kernen (HDF) i vores laminat. Det er overskudsstræ, der indsamles fra savværker og skovforvaltning.

RENT INDEKLIMA

Vi tilbringer meget tid indendørs, og der er mange ting, der påvirker luftkvaliteten, f.eks. ventilation, rengøringsmidler, stearinlys og endda dine møbler og

gulve. Vi producerer selv vores gulve, så vi ved præcis, hvilke materialer der er tale om, og vi kan kontrollere udledningen af skadelige stoffer. Og du kan lægge dit gulv uden brug af lim.

MINIMAL VOC-UDLEDNING

Vi arbejder på at minimere udledningen af flygtige organiske forbindelser (VOC). Formaldehyd er en VOC, der findes i gulve. Udledning af formaldehyd i vores laminatgulve er ubetydelig og 5–10 gange lavere end EU's restriktioner, så der er ingen risiko for dig eller din familie.

GRØN ENERGIPRODUKTION

Unilin, koncernen bag Pergo, har i mange år satset på grøn energi. I dag kører vi med 60% vedvarende energi takket være vindmøller, solcellepaneler og endda to medejede biomasseanlæg.

NEMT AT INSTALLERE, NEMT AT LEVE MED

Vi tror på at skabe gulve, der holder og giver glæde længe, i stedet for at gulvene bliver til affald efter et par år. Derfor tilbyder vi en livslang garanti**. Takket være vores avancerede klikteknologi kan du montere dit gulv uden brug af lim og værktøj. På den måde kan du klikke dit gulv op uden besvær eller skader.



* Science Based Targets Initiative (SBTI) er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTI definerer og fremmer bedste praksis inden for videnskabeligt baserede målsætninger og vurderer og validerer uafhængigt virksomheders klimamål.
** Se den fulde garanti på pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Produktbilleder kan afvige fra det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan til enhver tid ændres uden varsel. Med forbehold for fejl. Contents © 2023 by Unilin bv – division flooring.
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne brochure må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren. Besøg pergo.com, hvis du har forbrugerspørgsmål eller spørgsmål til forhandlerne.

Pergo er et kvalitetsprodukt, der fremstilles af UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

a brand of  UNILIN