


## Reparationsset

**PERGO** ORIGINAL LAMINATE®    **PERGO** WOOD PARQUET®    **PERGO** VINYL PLANKS & TILES®

<u>Order Code</u>	<u>Type</u>	<u>Picture</u>	<u>Packaging</u>
PGREPAIR	REPAIR WAX		12 pc = 1 pack

**Produktbeskrivelse**

Reparationsset til beskadigede laminat- vinyl eller parketgulve

Antal pakker: 1

Indhold: 1 smeltekniv, 1 rengøringskam, 1 grå slibeblok, 1 grøn/hvid blok, 7 voksblokke, 1 brugsanvisning.

**Anvendelser**

PERGO-laminat og PERGO-parket står for kvalitet. Vores laminatgulve er udstyret med en hård kerne kvalitativ HDF-plade. Derfor er PERGO-laminatgulve ekstremt slidfaste. Derudover er PERGO-laminat udstyret med et særdeles slidfast toplag. PERGO-parketgulve er fremstillet af 100 % naturlige materialer. De er færdigbehandlede med et lak- eller olielag der yder optimal beskyttelse. Mindre beskadigelser er imidlertid uundgåelige hvis der falder skarpe genstande (f.eks. spidsen af en saks) på gulvet fra en højde. Denne slags beskadigelser kan repareres med PERGO-reparationsset.

**Tekniske specifikationer**

- √ Passende reparation  
PERGO reparationsset tilbyder løsninger for alle typer PERGO laminat- vinyl- eller parketgulve. Ved at blande farverne kan du opnå den perfekte nuance til dit beskadigede gulv.
- √ Hurtigt og nemt  
Værelset ser atter perfekt ud uden at du behøver udskifte den beskadigede del af gulvet.
- √ Komplet, universelt reparationsset  
Sættet indeholder alt hvad du har brug for til at kunne reparere dit PERGO-gulv.

**Brugsanvisning****1). Forberedelse**

En omhyggelig forberedelse er nødvendig. Rengør først det beskadigede område af gulvet og sørg for at det er støv-, olie-, voks- og fedtfrit.

**2). Farvevalg**

Vælg din farve på basis af anbefalingerne på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

**3). Smelt og bland**

**4). Fyld****5). Udlign**

Fjern overflødig materiale med den skarpe side af fyldstofapplikatoren.

**6). Detaljer**

Hvis du ønsker at efterligne træets årer, skal du lave en rille i fyldstoffet med en skarp genstand. Fyld derefter rillen op med en mørkere nuance.



**7). Affedt med den grå slibeblok****8). Tilpasning af glanslaget**

Gulvet kan gives mere glans ved hjælp af blokkens grønne side. Overfladen kan gøres mere mat ved at anvende den hvide side af blokken.



Find flere oplysninger på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).